

de Volkskrant

Baby overleed na combinatietest

13/12/2014

Vorig jaar werd mijn 40-jarige dochter na een intensieve en enerverende periode van verschillende voortplantingstechnieken uiteindelijk middels ivf zwanger.

Door mijn professionele bemiddeling - want Radboud UMC wilde niet mede werken - werd, toen zij twaalf weken was, de NIPT-test bij Gender in België gedaan en was zij na twee weken op de hoogte dat zij een gezonde zoon zou krijgen. Ole werd op 2 september geboren, gezond en wel.

Tijdens mijn gynaecologische waarnemingsperiode op Aruba in november overleed een baby zeer vroegtijdig in de baarmoeder twee weken na de vruchtwaterpunctie als gevolg hiervan. De punctie was nodig omdat de combinatietest een verhoogde kans op chromosomale afwijkingen aangaf. Het meisje bleek gezond! Een week later werd een kind geboren dat leed aan het syndroom van Down, maar de combinatietest duidde niet op een verhoogde kans!

Deze beide casussen illustreren de onbetrouwbaarheid van de combinatietest, om niet te spreken over de gevaren van een vruchtwaterpunctie vroeg in de zwangerschap.

Alleen ons land meent vast te moeten houden aan verouderde methoden

Daarentegen is de NIPT-test veilig en bijna 100 procent betrouwbaar en wordt ze in ons omringende landen als gouden standaard beschouwd. Alleen in ons land meent minister Schippers aan de hand van de Gezondheidsraad (sic) vast te moeten houden aan verouderde methoden.

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, maar dan rijd ik liever met een veilige Volvo dan met een oude T-Ford. En toen ik naar Aruba ging, gaf ik ook liever de voorkeur aan een veilige vliegreis met een Boeing 747, dan aan een langdurige bootreis zoals onze voorouders in het verleden plachten te nemen als zij naar de overzeese gebiedsdelen gingen.

Dr. M.Bisschop, Oosterhout, gynaecoloog